


Specification

DUS-170C060A

17.0 inch Projected Capacitive Touch Screen

Revision: 000
Date: 2016-06-17



CN1 PinOut		CN2 PinOut	
1	NC	1	Dummy
2	NC	2	X00
3	NC	3	X01
4	Dummy	4	X02
5	Y00	5	X03
6	Y01	6	X04
7	Y02	7	X05
8	Y03	8	X06
9	Y04	9	X07
10	Y05	10	X08
11	Y06	11	X09
12	Y07	12	X10
13	Y08	13	X11
14	Y09	14	X12
15	Y10	15	X13
16	Y11	16	X14
17	Y12	17	X15
18	Y13	18	X16
19	Y14	19	X17
20	Y15	20	X18
21	Y16	21	X19
22	Y17	22	X20
23	Y18	23	X21
24	Y19	24	X22
25	Y20	25	X23
26	Y21	26	X24
27	Y22	27	X25
28	Y23	28	X26
29	Y24	29	X27
30	Y25	30	X28
31	Y26	31	X29
32	Y27	32	X30
33	Y28	33	X31
34	Y29	34	X32
35	Y30	35	X33
36	Y31	36	X34
37	Y32	37	X35
38	Y33	38	X36
39	Y34	39	X37
40	Y35	40	X38
41	Y36	41	X39
42	Y37	42	X40
43	Y38	43	X41
44	Y39	44	X42
45	Y40	45	X43
46	Y41	46	X44
47	Y42	47	X45
48	Y43	48	X46
49	Y44	49	X47
50	Y45	50	X48
51	Y46	51	X49
52	Y47	52	X50
53	Y48	53	X51
54	Y49	54	X52
55	Dummy	55	X53
		56	X54
		57	X55
		58	X56
		59	X57
		60	X58
		61	X59
		62	X60
		63	X61
		64	Dummy
		65	NC
		66	NC
		67	NC
		68	NC
		69	NC
		70	NC
		71	NC
		72	NC
		73	NC
		74	NC
		75	NC
		76	NC
		77	NC
		78	NC
		79	NC
		80	NC

記 事	
コネクター接触面	5mm
テール部補強板	10mm
テールパターンピッチ	0.5mm
テール回路幅	Cu 0.2-0.4mm
	C - mm
本体内回路幅	0.1mm
そ の 他 事 項	
☆ 上部パターンは赤、下部パターンは緑	
☆ 紫は上部・水色は下部インジゲンリスト	
☆ 指示無き公差±0.3mm	

品 名	材 料	備 考
1 上部ITOガラス	t=1.1	
2 下部ITOガラス	t=1.1	
3 FPC	ポリイミド 25μm	両面圧延銅箔+金メッキ
4 テール保護フィルム	ポリエステル 25μm	
5 補強板	ポリエステル 188μm	
6 のりシート	150μm	
7 テール補強テープ	ポリエステル 25μm	

受 領 印

年 月 日

製 品 番 号				承認	検 査	検 査	製 造	設 計
DUS-170C060A				17.06.29	村井	馬井	古川	古川
名 称								
標準品								
製品寸法図				DMC Co., Ltd.				
1	17.06.16	初版制定	古川					
RevNo.	年 月 日	変 更 履 歴	名 前					

DATA MODUL Aktiengesellschaft

Landsberger Str. 322
80687 Munich, Germany
Tel. +49-89-5 60 17-0
Fax +49-89-5 60 17-119
www.data-modul.com

Logistics, Production & Services:

DATA MODUL Weikersheim GmbH
Lindenstrasse 8
DE-97990 Weikersheim - Germany
Phone: +49-7934-101-0
Fax: +49-7934-101-101

DATA MODUL's worldwide offices

can be found on our website:
www.data-modul.com/eu/contact-worldwide.html

